# Semmering Basistunnel SBT Los 2.1









## BREVE DESCRIZIONE

Il previsto tunnel di base del Semmering (SBT) è attualmente uno dei più importanti progetti infrastrutturali su larga scala nel cuore dell'Europa e fa parte della nuova ferrovia meridionale austriaca, che costituisce l'asse centrale della rotta transeuropea dal Mar Baltico al Mar Adriatico. La SBT, con una lunghezza totale di 27,3 km, collega la Bassa Austria e la Stiria. Le Ferrovie Federali Austriache hanno incaricato Implenia, come parte di un consorzio con Swietelsky, di costruire il lotto intermedio 2.1, lungo circa 13 km.

## PROGETTO

Partendo da due pozzi nel Fröschnitzgraben, la sezione intermedia dell'SBT, costituita da due gallerie a binario unico, è in fase di realizzazione in direzione Mürzzuschlag con escavatore e brillamento (circa 4,3 km) e in direzione Gloggnitz con due TBM (circa 8,6 km). I pozzi sono stati scavati con un'esplosione a 400 m di profondità e hanno un diametro di 11 m e 8,5 m rispettivamente. L'avanzamento della TBM verso il basso, in direzione di Gloggnitz, è effettuato con due TBM a scudo singolo (Ø = 10,17 m) e un rivestimento finale costituito da tubi rinforzati con un diametro interno di 9,2 m. Le due gallerie sono state scavate a 400 m di profondità mediante brillamento e hanno un diametro di 11 m e 8,5 m rispettivamente. Le due canne sono collegate tra loro attraverso 26 cunicoli trasversali.

I pozzi di partenza saranno utilizzati come pozzi di ventilazione al termine dei lavori e saranno convertiti in una fermata di emergenza lunga circa 1 km. In superficie, nel Fröschnitzgraben, sarà allestito un edificio per le operazioni e la ventilazione.

## SFIDE

Una sfida importante è rappresentata dall'approvvigionamento del cantiere e dalle condizioni anguste del sottosuolo, nonché dallo smaltimento del materiale di scavo attraverso i due pozzi del Fröschnitzgraben. Il materiale di scavo viene trasportato alla vicina discarica di Longsgraben tramite un sistema di trasporto.

## ULTERIORI INFORMAZIONI

**Implenia am Bau** Implenia Svizzera SA, Fröschnitz 25A 8685 Steinhaus a. Semmering

**Compito** Gestione tecnica principale Quota di partecipazione di ARGE del 50

**Servizi forniti** Costruzione di una galleria

**Metodo di costruzione**

- Pozzi Fröschnitz 1 e 2
- Sabbiatura, T = 400 m, Øi = 11 e 8,5 m
- Guida della TBM
- TBM a singolo scudo, L = 2 x 8,6 km, Ø = 10,17 m, A = 81,2 $m^2$, rivestimento in segmenti armati, 5+1, Øi = 9,2 m, d = 0,3 m, L = 2 m
- Rivestimento interno in calcestruzzo gettato in opera
- Scavo e brillamento L = 2 x 4,3 km, Ø = 10 m, A = 78,5 $m^2$, rivestimento a doppio guscio con guscio esterno in calcestruzzo proiettato e guscio interno in calcestruzzo gettato in opera
- Discarica - lavori di sbancamento
- Gestione di 4,4 milioni di $m^3$ in combinazione di terre di scavo e residui di costruzione

**Geologia** Fillite, gneiss, ardesia

## FATTI

| | |
|---|---|
| **Località** | Steiermark , Austria |
| **Stato** | In costruzione |
| **Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)** | 623 M EUR |
| **Inizio della costruzione** | Gennaio 2014 |
| **Completamento** | Ottobre 2027 |
| **Gestione del progetto** | Bauherr: Österreichische Bundesbahn ÖBB; Ingenieur: Baumanagement iC, IGT, Vigl Consult ÖBA ILF, 3G, Tecton; ARGE: ARGE Tunnel Fröschnitzgraben; |
| **Lunghezza** | 12900 m |
| **Area trasversale** | 81 $m^2$ |

## SERVIZI

Costruzione gallerie

https://implenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/semmering-basistunnel-sbt-los-21/

Creation: 04.11.2026 15:57